

ORDENANÇA MUNICIPAL PER LA REGULACIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ PER SOROLLS I VIBRACIONS

CAPITOL I : DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.-

Aquesta Ordenança regula l'actuació municipal per la protecció del medi ambient contra les pertorbacions per sorolls i vibracions en l'àmbit territorial del terme municipal de Pedreguer.

Article 2.-

Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment d'aquesta Ordenança, exigir l'adopció de les mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, ordenar quantes inspeccions siguen precises i aplicar les sancions corresponents en cas d'incompliment d'allò ordenat.

Article 3.-

Aquesta Ordenança és de compliment obligatori per a tota activitat que comporte la producció de sorolls molestos o perillosos i vibracions, així mateix les seues prescripcions s'aplicaran a qualsevol comportament, individual o col·lectiu que, tot i que no estiga expressat específicament, produísca l'esmentat tipus de molèsties i siga evitable amb l'observança d'una conducta cívica normal.

CAPÍTOL II: CRITERIS DE PREVENCIÓ

Secció 1ª.

Article 4.-

1.-Aquesta Ordenança serà exigible originàriament a través dels corresponents sistemes de llicències i autoritzacions municipals per a tota classe de construccions, enderrocaments, obres en la via pública i instal·lacions i activitats industrials, comercials, recreatives, musicals, espectacles i de serveis, i totes aquelles que es relacionen en les normes d'ús de la **NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE PEDREGUER**, així com per aquelles que resulten de l'ampliació o reforma d'aquestes NNSS, i que es projecten o executen a comptar des de la vigència d'aquesta ordenança.

2.-En qualsevol cas serà exigible com a mesura correctora, d'acord amb l'establert en Llei 3/89 de la Comunitat Valenciana, d'Activitats Qualificades, de 2 de maig, i disposicions posteriors sobre la matèria, i per a totes aquelles altres activitats no qualificades que puguen produir molèsties per sorolls i vibracions.

Article 5.-

En els treballs i planejament urbà i d'organització de tota mena d'activitats i serveis, amb el fi de fer efectius els objectius expressats en aquesta Ordenança, s'haurà de contemplar la seua incidència pel que fa a sorolls i vibracions, conjuntament amb els altres factors a considerar, perquè les solucions adoptades proporcionen el nivell més elevat de qualitat de vida.

Secció 2ª : Condicions acústiques en edificis.

Article 6.-

Tots els edificis hauran de complir les condicions acústiques de l'edificació que es determinen en la Norma Bàsica de l'Edificació.- Condicions Acústiques de 1982 (NBE-CA-1982) de 12 d'agost i ordre de 29 de setembre de 1988 i disposicions posteriors que les modifiquen o substitueixen.

Article 7.-

Sense perjudici del que disposa l'article anterior, s'exigirà que el funcionament de màquines i instal·lacions auxiliars i complementàries de l'edificació de nova instal·lació, com ascensors, equips de refrigeració, climatització i ventilació, portes mecàniques, equips de bombeig o altres anàlegs, no transmeten a l'interior de vivendes i altres edificacions contigües nivells sonors o vibratoris superiors als límits establerts en aquesta Ordenança.

En les instal·lacions realitzades a l'empar de la normativa vigent amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, la subsanació de les deficiències s'efectuarà, sempre que siga tècnicament viable segons el criteri del Servei Tècnic competent de l'Ajuntament, que emetrà informe justificatiu de la possibilitat d'efectuar-la i que servirà d'element de judici, no vinculant, per una possible Resolució d'Alcaldia al respecte.

Secció 3ª: Condicions acústiques de vehicles.

Article 8.-

A efectes d'aquesta Ordenança, té la consideració de vehicle qualsevol artefacte de tracció mecànica, inclosos els ciclomotors, el trànsit dels quals, per la via pública, siga autoritzat per la normativa específica que regeix la matèria.

Article 9.-

Els propietaris o usuaris de vehicles de motor hauran d'acomodar els motors i els escapaments de gasos a les prescripcions i límits establerts sobre la matèria en les disposicions de caràcter general i, específicament, als límits màxims determinats en l'*Annex* d'aquesta Ordenança.

Article 10.-

Els conductors de vehicles, amb excepció feta de la Policia, Serveis Municipals, Serveis d'Extinció d'Incendis, ambulàncies i altres destinats a Serveis d'Urgències, s'abstindran de fer ús dels seus dispositius acústics en tot el terme municipal, durant les 24 hores del dia, fins i tot en el supòsit de qualsevol dificultat o impossibilitat de trànsit que es produïska en les vies públiques. Sols serà justificada la utilització instantània d'avisadors acústics, en casos excepcionals de perill que no puguin avisar-se per altres sistemes.

Article 11.-

1.- Queda prohibit forçar els motors dels vehicles engranant marques inadequades produint sorolls molestos, realitzar acceleracions innecessàries, forçar el motor en pendents i utilitzar dispositius que puguin anul·lar l'acció del silenciador.

2.- Així mateix, queda prohibit el funcionament en els vehicles, d'aparells acústics o musicals que no estiguen degudament autoritzats o que transmeten, des de l'interior d'aquestos a l'exterior, sorolls amb un nivell superior al màxim permès per les activitats esmentades a l'art.37.

Article 12.-

1.- Es prohibeix la circulació de vehicles de motor amb l'anomenat "Escapament Lliure" o amb silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, o bé a través de tubs ressonadors.

2.- L'escapament de gasos ha d'ésser dotat d'un dispositiu silenciador de les explosions, de forma que, en cap cas, s'arribe a un nivell de sorolls superior al que s'estableix en la present Ordenança. El dispositiu silenciador no podrà posar-se fora de servei pel conductor.

Article 13.-

1.- La circulació que produïska un nivell de sorolls superior a l'autoritzat per aquesta ordenança, donarà lloc a que la Policia Local procedisca a la immobilització i, transcorregut el termini que fixen la Llei de Seguretat Vial (Real Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març) i les disposicions complementàries, posterior retirada del vehicle al Dipòsit Municipal o al lloc que, dins del termini municipal de Pedreguer, designe l'interessat, on romandrà dipositat fins que siguin subsanades les carències que motivaren la retirada, procedint l'esmentat cos de Policia, un cop reparat el vehicle, a la verificació dels nivells d'emissió sonora d'aquest per comprovar que s'ajusten als límits permesos.

2.- En qualsevol moment podrà el titular o usuari del vehicle, traslladar aquest, pels seus propis mitjans, al lloc que estime oportú on quedarà dipositat per a realitzar per a realitzar la reparació, sempre que, en el trasllat es respecten els nivells sonors màxims autoritzats. En aquest cas, un cop subsanades les característiques que motivaren el dipòsit, podrà sol·licitar el titular o usuari de vehicle, que es realitze la verificació esmentada a l'apartat anterior.

3.-La Policia Local verificarà els nivells d'emissió sonora en el lloc on es trobe dipositat el vehicle o en aquell que designe, alçant el dipòsit en cas que els esmentats nivells, excedisquen el límits màxims establerts en aquesta ordenança. Tot això independentment de la instrucció del corresponent expedient sancionador i pagament de les despeses ocasionades (grua, mecànic,)

Secció 4ª: De les activitats en la via pública i particulars dels ciutadans.

Article 14.-

La producció de sorolls en la via pública, les seues proximitats, i en les zones de pública concurrència o en l'interior dels edificis, haurà de ser mantinguda dins dels límits que exigeix la convivència ciutadana.

Article 15.-

Queda prohibit qualsevol tipus d'activitat productora de soroll que es pugua evitar, en l'interior d'edificacions destinades a vivendes i, en especial,

entre les 22:00 hores i les 7:00 hores des de l'1 d'octubres al 31 de març, i entre les 24:00 hores i les 7:00 hores des de l'1 d'abril als 30 de setembre, cantar, cridar, vociferar, i la realització d'obres, reparacions, instal·lacions i altres activitats anàlogues, quan transmeten a l'interior de vivendes, nivells de soroll superior a 30dB (A).

Article 16.-

Pel que fa a sorolls produïts per instruments musicals o acústics, s'estableixen les prevencions següents:

1. Els propietaris o usuaris dels aparells de radio, televisió, equips musicals, instruments de la mateixa índole o altres aparells acústics, en el seu propi domicili o edificació privada, hauran d'ajustar el seu volum de forma que no ultrapasse els nivells màxims establerts en aquesta Ordenança.
2. Es prohibeix en la via pública i en zones de pública concurrència, accionar aparells de radio, televisió, giradiscs, instruments musicals, emetre missatges publicitaris i activitats anàlogues quan superen els nivells màxims establerts en aquesta ordenança.

Article 17.-

No obstant el disposat en els dos articles anteriors, per motius de necessitat o emergència, en el cas de l'article 15, o per motius d'interès social justificats, podrà autoritzar-se, per l'Alcaldia, la realització de les tals activitats genèricament o particular, i per un determinat termini, si bé que les tals autoritzacions podran ser revocades en qualsevol moment pels mateixos motius d'interès social.

Article 18.-

Serà d'aplicació en els assaigs o reunions musicals, instrumentals o vocals, balla o dansa i les festes privades, l'establert als articles 15, 16 i 17.

Article 19.-

Els propietaris i posseïdors d'animals domèstics són obligats a adoptar les mesures necessàries per a impedir que la tranquil·litat dels seus veïns resulte alterada pel comportament sorollós d'aquells.

Article 20.-

1.- A efectes d'aquesta Ordenança i, sense perjudici i amb independència de les autoritzacions exigibles en virtut de la seua normativa específica, es precisarà autorització expressa de l'Alcaldia per a fer explotar o amollar articles de pirotècnia.

2.- La sol·licitud de l'autorització assenyalada en el paràgraf anterior haurà de presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament, amb una antelació mínima de 15 dies al de la celebració i comprendrà la següent informació:

- a. Identitat, domicili i telèfon del sol·licitant i pirotècnic responsable.

b. Lloc, dia, hora i duració de l'activitat.

Article 21.-

1.- els titulars d'establiments on s'instal·len alarmes acústiques, hauran de fer saber a la Policia Local, mitjançant escrit adreçat al Caporal d'aquesta, un mínim de tres domicilis i números de telèfon distints i suficients per a la seua localització perquè, un cop avisats de seua posada en funcionament, procedisquen a la seua immediata desconnexió.

Aquesta prescripció obliga també els posseïdors d'alarmes acústiques instal·lades en domicilis particulars que hauran de comunicar al Caporal de la Policia Local, un sol domicili i un número de telèfon distint d'on es trobe instal·lada l'alarma.

2.- Si resultara infructuosa la localització del titular i la pròpia alarma no es desconnectara automàticament en el temps establert en l'article següent, es procediria per la Policia Local o a instància d'aquesta, a desmontar els elements sonors i dipositar-los, a disposició del seu propietari, en el lloc més adequat.

Article 22.-

La duració màxima de funcionament de les alarmes acústiques, tant per immobles com per establiments comercials, no podrà excedir els cinc minuts si el só es continu. Si el só és intermitent, no podrà ultrapassar els 10 minuts, amb cadència de 30 segons de funcionament màxim cada 2 minuts.

Article 23.-

Queda prohibit fer sonar les alarmes, llevat de casos justificats o per la seua reparació, verificació o comprovació tècnica. Operacions que sols podran realitzar-se de 9:00 a 21:00 hores i durant el temps estrictament necessari.

Secció 5ª: Treballs en la via pública.

Article 24.-

1.- Els treballs temporals com els d'obres de construcció o els de càrrega i descàrrega no podran efectuar-se entre les 22:00 i les 8:00 hores, si produeixen un increment sobre el nivell de fons dels nivells sonors de l'interior de propietats de tercers. Durant la resta de la jornada, els equips utilitzats no podran atènyer, a 5 metres de distància, nivells sonors superiors a 90 dB (A), per la qual cosa hauran d'adoptar les mesures correctores escaients.

2.- S'exceptua de les prohibicions establertes en l'apartat anterior, les obres o treballs urgents per motius de necessitat o perill, o aquelles que, pels seus inconvenients no pugen fer-se de dia. El treball nocturn haurà de ser autoritzat expressament per l'autoritat municipal.

Secció 6ª: Màquines i aparells susceptibles de produir sorolls i vibracions.

Article 25.-

No podrà instal·lar-se cap aparell, màquina o òrgan en moviment de qualsevol instal·lació susceptible de produir sorolls o vibracions en, o sobre parets, sostres forjats o altres elements estructurals de les edificacions, llevat de casos excepcionals en els que es justifiqui que no produeix cap molèstia al veïnat, o instal·len els corresponents elements correctors, o que l'allunyament o aïllament de l'activitat pel que fa a vivendes o edificacions de tercers, siga suficient.

Article 26.-

La instal·lació en el sòl, dels elements esmentats a l'article anterior, s'efectuarà amb interposició d'elements antivibratoris adequats, la idoneïtat dels quals haurà de justificar-se plenament en els corresponents projectes.

Article 27.-

La distància entre els elements indicats a l'article anterior i el tancament perimetral serà d'un metre. Quan les mesures correctores siguen suficients, de forma que no es superen els límits establerts en aquesta ordenança, podrà reduir-se l'esmentada distància.

Article 28.-

1.- Els conductes per on circulen fluids en règim forçat dispondran de dispositius antivibratoris de subjecció.

2.- La connexió d'equips pel desplaçament de fluids com és el cas d'instal·lació de ventilació, climatització, aire comprimit i conductes i canonades, es realitzarà mitjançant presa o dispositius elàstics. Els primers trams tubulars i canonades i, si s'escau, la totalitat de la xarxa, es suportaran mitjançant elements elàstics per a evitar la transmissió de sorolls i vibracions a través de l'estructura de l'edifici.

3.- Si es travessen parets, les conduccions tubulars i conductes ho faran sense fixar-se a la paret i amb un muntatge elàstic de provada eficàcia.

Article 29.-

Independentment de les restants limitacions d'aquesta Ordenança, a l'interior de qualsevol espai obert o tancat, destinat a reunions, espectacles, audicions musicals (discoteca o similars), no podran superar-se nivells sonors màxims de 90 dB (A) en cap punt del local destinat a l'ús. En aquests punts es col·locarà l'avís següent: "ALERTA. El nivell sonor de l'interior pot produir lesions permanents en l'oïda". A més, l'accés del públic a aquests locals es realitzarà a través d'un departament estanc amb absorció acústica i doble porta.

1.-Les característiques d l'avís esmentat en el paràgraf anterior, que deurà ser perfectament llegible, tant per la seua situació com per la seua il·luminació, seran les següents:

- a) Suport de xapa d'acer galvanitzat amb tractament anticorrosió o xapa de plàstic endurit.
- b) Dimensions de 200x310 mil·límetres.

- c) Color de fons: groc. Text retolat en negre i la paraula “ALERTA” en roig.
- d) L’altura de la lletra en el text serà de 19 mil·límetres. A excepció de la paraula “ALERTA” que serà de 54 mil·límetres.
- e) Estarà escrit en valencià i podrà tindre un annex en fons blanc i lletra negra que es fixarà sota aquest avís, amb la traducció al castellà: “Atención. El nivel sonoro del interior puede producir lesiones permanentes en el oído”.

Secció 7ª. Condicions d’instal·lació i obertura d’activitats.

Article 30.-

1.-Les condicions exigides en els locals on s’exerceix una activitat amb equip de música o que desenvolupe activitats musicals o que en realitze qualsevol altra que pugua considerar-se com a focus de soroll, seran les següents:

- a) Els elements constructius horitzontals i verticals de separació entre qualsevol instal·lació o les activitats que puguen considerar-se com un focus de soroll i tot altre recinte contigu, hauran de garantir, mitjançant tractament d’insonorització adequat, l’aïllament acústic mínim de 45 dB durant l’horari de funcionament i de 60 dB si ha de funcionar entre les 22:00 hores i les 7:00 hores, encara que siga de forma limitada (de l’1 d’octubre al 31 de març) i entre les 24:00 a les 7:00 hores (de l’1 d’abril al 30 de setembre).
- b) El conjunt dels elements constructius dels locals en els que estiguen situats els focus de soroll no contigus a altres edificacions com són façanes i murs de patis de llum, hauran d’assegurar una mesura d’aïllament mínim al soroll aeri de 33 dB durant l’horari de funcionament del dit focus de soroll.
- c) Els valors de l’aïllament es refereixen també als orificis i mecanismes per a la ventilació, refrigeració o acondicionament d’aire i accés dels locals emissors, tant a l’hivern com a l’estiu.

2.-El subjecte passiu te l’obligació d’incrementar l’aïllament fins els mínims assenyalats és el titular del focus de soroll.

3.-Pel que fa a l’apartat 1, lletra a) quan el focus emissor de soroll siga un element puntual, l’aïllament acústic podrà limitar-se al dit focus emissor, sempre que, amb aixó, es complixquen els nivells exigits a l’Ordenança.

4.-El compliment dels nivells exigits en aquest article no eximeix de l’obligació d’ajustar-se als nivells màxims establerts en altres llocs de la present ordenança.

Article 31.-

1.-Per a concedir llicència d’instal·lació d’una activitat amb equip de música o que desenvolupe activitats musicals, a més de la documentació que

legalment s'exigisca en cada cas, serà precís presentar estudi realitzat per tècnic competent descrivint els següents aspectes de la instal·lació:

- a) Descripció de l'equip musical (potència acústica i gama de freqüències).
- b) Ubicació i nombre d'altaveus i descripció de mesures correctores (direccionalitat, subjecció, etc...).
- c) Descripció dels sistemes d'aïllament acústic amb detall de les pantalles d'aïllament, especificació de les games de freqüències i absorció acústica.
- d) Càlcul justificatiu del coeficient de reverberació i aïllament.

2.-Després de presentat l'estudi tècnic que haurà de ser visat pel Col·legi Oficial corresponent, s'acreditarà l'execució de les mesures correctores previstes en el projecte mitjançant certificació subscripta per tècnic competent. Posteriorment, els Serveis Tècnics municipals precediran a la comprovació de la seua efectivitat efectuant un mesurament consistent en reproduir, en l'equip a inspeccionar, un so amb el comandament del potenciòmetre del volum al màxim nivell i, amb aquestes condicions es mesurarà el soroll de les vivendes o edificacions contigües més afectades. S'afegirà al soroll musical, el produït per altres elements del local com extractors, cambres frigorífiques, grups de pressió, etc... el nivell màxim no excedirà del límits fixats en aquesta Ordenança.

3.-Si es modificara la instal·lació que fou objecte d'una llicència anterior, deuran reproduir-se totes les comprovacions i tràmits establerts en aquesta Ordenança per a la concessió de llicència d'instal·lació nova.

Article 32.-

Per a concedir llicència d'instal·lació d'activitats industrials, s'haurà de descriure, mitjançant estudi tècnic, les mesures correctores previstes pel que fa a aïllament acústic i vibracions. Aquesta estudi, que formarà part el projecte que es presente, en compliment de la Llei 3/89 de la Comunitat Valenciana d'Activitats Qualificades, de 2 de maig, i disposicions concordants, constarà al menys dels següents apartats:

- a) Descripció del local, amb especificació dels usos dels locals confrontants i la seua situació respecte a les vivendes.
- b) Detall de les fonts sonores i vibratòries.
- c) Nivells d'emissió acústica de les tals fonts, especificant les games de freqüència.
- d) Descripció de les mesures correctores previstes i justificació tècnica de la seua efectivitat, tenint en compte els límits establerts en aquesta Ordenança.

Per a la concessió de llicència d'obertura, es comprovarà si la instal·lació s'ajusta a l'estudi tècnic que haurà de ser certificat per tècnic competent, i l'efectivitat de les mesures correctores adoptades en ordre al compliment de la present Ordenança.

Article 33.-

L'actuació d'orquestrades i altres espectacles musicals en terrasses a l'aire lliure, deuran ser autoritzats prèviament per l'Autoritat Municipal, estant subjectes als següents requisits i condicions:

1. L'obligació de formular la corresponent sol·licitud d'autorització recau sobre el titular de l'establiment o responsable de l'organització o grup de persones que promou l'actuació.
2. L'autorització tindrà sempre caràcter temporal i no podrà excedir de quatre mesos.
3. L'horari d'actuació es limitarà en l'autorització, quedant subjecte al que determine l'Autoritat competent en disposició de caràcter general pel Municipi.
4. L'autorització es suspèn timerà automàticament i de forma cautelar, sense necessitat d'audiència a l'interessat, en cas de registrar-se en vivendes o en locals contigus o pròxims, nivells sonors superiors als permesos per la present Ordenança, o si s'excedira algun dels límits fixats.

Article 34.-

En general, les activitats susceptibles de produir molèsties per soroll que tinguen lloc en l'interior d'edificacions, hauran d'exercir la seua activitat amb les portes i finestres tancades.

CAPÍTOL III: CARACTERÍSTIQUES DE MESURAMENT DE SOROLLS I LIMITS DE NIVELL.

Secció 1: Mesurament del soroll.

Article 35.-

La determinació del nivell sonor es realitzarà i expressarà en decibels ponderats, d'acord amb l'escala de ponderació normalitzada A (dB(A)). Norma UNE 21.314/75. No obstant això, pels casos en que s'han d'efectuar mesuraments relacionats amb el tràfic, s'empraran els criteris de ponderació i paràmetres de mesurament adequats, d'acord amb la pràctica internacional i d'acord amb el que s'especifica en l'Annex d'aquesta Ordenança, que correspon a la norma ISO 5130-1982, en la que s'especifica el mètode de prova destinat a la determinació del soroll emès, en estat estacionari, per vehicles en servei.

Article 36.-

La valoració dels nivells sonors que estableix la present Ordenança es regirà per les següents normes:

1.-El mesurament es durà a cap en el perímetre del local, edifici o parcel·la, segons el tipus de localització que adopte l'activitat o lloc on el seu nivell siga més alt i, si fora precís, en el moment i situació en que les molèsties siguen més acusades.

2.-Els propietaris, posseïdors, encarregats o titulars dels generadors de sorolls, facilitaran als tècnics municipals l'accés a les seues instal·lacions o focus generadors de sorolls i dispondran el seu funcionament a distintes velocitats, càrregues, marxas o volums que els indiquen els esmentats tècnics. Així mateix, podran presenciar el procés operatiu. Abans de realitzar els mesuraments es comprovarà si el sonòmetre està degudament calibrat.

3.-En previsió dels possibles errors de mesurament, s'adoptaran les següents precaucions:

- a) Contra l'efecte de pantalla: l'observador es situarà en el plànol normal a l'eix del micròfon, però separat d'aquest el màxim que li permeta la correcta lectura de l'indicador del sonòmetre.
- b) Contra la distorsió direccional: situat l'aparell en estació, se'l girarà en l'interior de l'angle "sólkido" determinat per un octant i se'l fixarà en la posició, des d'on la lectura siga equidistant dels valors extrems així obtinguts.
- c) Contra l'efecte del vent: Quan s'estime que la velocitat siga superior a 1'6 metres per segon, s'emprarà una pantalla contra el vent. Per a velocitats superiors a 5 metres per segon, es desistirà del mesurament, llevat que s'empren aparells especials o s'apliquen les correccions necessàries.
- d) Pel que fa a les condicions ambientals del lloc del mesurament, no s'ultrapassaran els límits especificats pel fabricant de l'aparell de la mesura quant a temperatura, humitat, vibracions, camps electrostàtics i electromagnètics, etc...

4.-L'aparell mesurador, sonòmetre, haurà de complir l'establert en les normes IEC-651 o UNE 21314, essent el mateix de classe 1 o 2.

5.-Per els mesuraments exteriors, deuran a més, complir les següents normes:

- a) S'efectuaran entre 1, 2 i 15 metres sobre el sòl i si és possible, a 3,5 metres com a mínim, de les parets, edificis o altres estructures que reflecten el so.
- b) Quan les circumstàncies ho indiquen, es podran realitzar mesuraments a majors altures i més a prop de les parets (per exemple, a 0.5 metres d'una finestra oberta, fent-ho constar).

6.-Deuran complir-se les següents normes pels mesuraments en interiors:

- a) Els mesuraments en interiors s'efectuaran a una distància mínima d'un metre de les parets, entre 1, 2 i 1,5 metres del sòl i cap a 1,5 metres de les finestres.
- b) Per tal de reduir les pertorbacions degudes a ones estacionals, els nivells sonors mesurats en els interiors seran el terme mitjà tret d'al menys tres posicions separades entre si per 0.5 metres.
- c) En el cas d'impossibilitat de complir amb aquest requisit, es mesurarà en el centre de l'habitació i a no menys d'1.5 metres del sòl.
- d) El mesurament en els interiors de vivenda es realitzaran amb portes i finestres tancades, eliminant tota possibilitat de soroll interior de la pròpia vivenda.

Secció 2: límits de nivell.

Article 37.-

1.- Els límits de transmissió de sorolls a l'exterior són, en funció de l'activitat confrontant o pròxima que puga resultar afectada, els que tot seguit es detallen, mesurats en dB (A) i donant-ne els màxims permesos de dia i de nit:

Activitat	Valors Permesos
Activitat industrial i serveis urbans no administratius	Dia 70/ Nit 55
Activitats comercials	Dia 65/ Nit 55
Residència, serveis terciaris no comercials, equipament no sanitari	Dia 55/ Nit 45
Equipament sanitari	Dia 45/ Nit 35

En cas que existesca diversitat d'activitats confrontants o pròximes afectades, es prendrà com a valor de referència, el més restrictiu dels esmentats en aquest article. De la mateixa forma es procedirà, en cas que l'activitat afectada no figure expressament esmentada.

2.- Els límits de recepció sonors a l'interior dels locals, en funció del seu ús, són els que tot seguit es detallen, mesurats en dB (A), i donant-ne així mateix, els màxims valors permesos de dia i de nit:

Usos del Local	Valors Permesos
Equipament sanitari	Dia 25/ Nit 20
Equipament cultural i religió	Dia 30/ Nit 30
Equipament educatiu	Dia 40/ Nit 30
Equipament Hostalatge	Dia 40/ Nit 30
Terciari. Oficines	Dia 45/ Nit 35
Terciari. Comerços	Dia 55/ Nit 35
Residència. Estances habitables	Dia 35/ Nit 30

Residència. Corredors, cambres, bany i cuines.	Dia 40/ Nit 35
Residència. Accessos comuns	Dia 50/ Nit 40

3.- A efectes d'aquesta ordenança s'entén per dia l'espai de jornada transcorregut entre les 7,00 i les 22,00 hores de l'1 d'octubres al 31 de març, i de les 7,00 a les 24,00 hores de l'1 d'abril al 30 de setembre, corresponent a la nit la resta de la jornada.

Article 38.-

En tots el casos, en l'horari establert en l'article 27 , apartat 3, el nivell sonor en el local o vivenda més afectada no podrà ultrapassar en més de 5 dB (A) el nivell de fons, entenent-se aquest com el de l'ambient sense valors punta accidentals.

CAPÍTOL IV: VIBRACIONS.

Article 39.-

De les Corbes de vibració. No es permetrà la instal·lació de màquines o elements auxiliars que originen, a l'interior dels edificis, nivells de vibracions superiors als límits expressats en l'article següent,. La seua instal·lació s'efectuarà acoblant els elements antivibratoris adequats, la idoneïtat dels quals deurà justificar-se plenament en els corresponents projectes.

Article 40.-

Dels tres paràmetres que s'utilitzen per a mesurar les vibracions (desplaçament, velocitat i acceleració), s'estableix com a unitat de mesura l'acceleració en metres per segon al quadrat (m/s²). S'adopten les corbes límits de vibració en acceleració de la norma DIN-4150, que coincideix amb l'apartat 1.38 "intensitat de percepció de vibracions" de l'Annex I de la Norma Bàsica d'Edificació, Condicions Acústiques dels Edificis, fixant per zones residencials un límit de 0,2 KB de dia i de 0,15 KB de nit, per a vibracions contínues.

Valor orientatiu

Vibracions contínues

Dia: 0,2 KB

Nit: 0,15 KB

Vibracions transitòries

Dia: 4 KB

Nit : 0,15 KB.

Es consideraran vibracions transitòries aquelles el nombre d'impulsos de les quals siga inferior a tres per dia. Exemple: les voladures.

Article 41.-

Tot element amb òrgan mòbil es mantindrà en perfecte estat de conservació, principalment en el que es refereix al seu equilibri dinàmic o estàtic, així com a la suavitat de marxa dels seus coixinets o camins de rocament.

Article 42.-

1.-No podran instal·lar-se directament màquines o suports d'aquestes o qualsevol òrgan mòbil en les parets mitjaneres, sostres o forjats de separació

entre locals de qualsevol classe i activitat o elements constructius de l'edificació.

2.-La instal·lació en terra dels elements esmentats en el punt anterior, s'efectuarà amb interposició de dispositius antivibratoris adequats.

Article 43.-

La distància entre els elements indicats en l'article precedent i el tancament perimetral serà de 0,70 metres. Si les mesures correctores foren suficients pel compliment del que disposa aquesta Ordenança, podrà reduir-se'n la distància.

Article 44.-

Les màquines d'engegada violenta, les que treballen per cops o xocs bruscos i les dotades d'òrgans de moviment alternatiu, hauran d'estar subjectes en bancades independents sobre sòl ferm i aïllades de l'estructura de l'edificació i del sòl del local mitjançant materials absorbents.

Article 45.-

Els conductes, sistemes o aparells per on circulen fluids en règim forçat, dispondran de dispositius antivibratoris adequats que impedisquen la transmissió de vibracions quan es troben connectats amb màquines que tinguen òrgans en moviment.

Article 46.-

1.- La connexió d'equips pel desplaçament de fluids (instal·lació de ventilació, climatització, aire comprimit...) així com els corresponents conductes i canonades, dispondran de preses o dispositius elàstics que eviten la transmissió de vibracions a través de l'estructura de l'edifici.

2.- Quan es travessen parets, les conduccions tubulars i conductes ho faran sense fixar-se en la paret i amb un muntatge elàstic eficaç.

3.- Qualsevol tipus de conducció o aparell susceptible de transmetre vibracions haurà de complir tant l'article anterior com els dos punts precedents.

Article 47.-

No es permetrà l'establiment de màquines o instal·lacions auxiliars que originen vibracions en els edificis contigus, o pròxims superiors als límits assenyalats en la present Ordenança.

Article 48.-

No es permetrà cap vibració que siga detectable sense instruments de mesura en els llocs en que s'efectue la comprovació, per la seua correcció es disposaran bancades independents de l'estructura de l'edifici i del sòl del local, així com manigots elàstics, muntatges flotants i altres dispositius antivibratoris en tots aquells elements que originen la vibració.

CAPÍTOL V: RÈGIM JURÍDIC ADMINISTRATIU.

Secció 1^a: Règim Jurídic.

Article 49.-

Correspon als serveis competents de l'Ajuntament i als agents de la Policia Local a qui s'assigne aquesta escomesa, l'exercici de la funció inspectora tendent a garantir el compliment del que disposa aquesta Ordenança. Podran realitzar totes les comprovacions que estimen oportunes per a determinar si el funcionament de les activitats i instal·lacions o execució de les obres s'ajusten a les condicions ordenades.

Article 50.-

Dins de l'estricta compliment de la normativa d'aplicació, la funció inspectora es durà a cap en el lloc on es troben ubicades les instal·lacions, s'executen les obres o es realitzi l'activitat, estant obligats els propietaris, administradors, gerents o encarregats, a facilitar aquesta tasca.

Article 51.-

1.- De tota visita d'inspecció s'alçarà l'acta corresponent, una còpia de la qual serà remesa al titular de l'activitat o el seu representant. Si del resultat de la visita es posara de manifest l'incompliment d'aquesta Ordenança, l'acta encapçalarà un expedient, la resolució del qual determinarà les mesures correctores de les deficiències observades. Per a l'execució d'aquestes mesures correctores, després d'haver oït a l'interessat en els 10 dies següents a la recepció de l'acta, serà assenyalat un termini que es notificarà a aquest. Llevat de casos excepcionals, el termini no podrà excedir de 3 mesos ni ser inferior als 15 dies.

2.- Per la determinació d'aquest termini seran tingudes en compte les possibilitats de correcció que hagen sigut assenyalades. En finalitzar aquest, serà efectuada una nova visita de comprovació, del resultat de la qual s'alçarà acta emetent informe en el que es determinarà si han estat executades les mesures correctores i, cas contrari, les raons que donaren lloc a l'incompliment i, si aquestes s'estimen justificades, podran ser causa de nova resolució ampliant el termini anteriorment establert, i que no podrà excedir d'un mes.

3.- Mentre no s'emeta informe pels Serveis Tècnics Municipals en el que es determine que han sigut adoptades les mesures correctores adequades, no podrà exercir-se l'activitat que ha sigut objecte d'expedient.

4.-L'incompliment donarà lloc a la imposició de la sanció corresponent i fins i tot podrà disposar-se el tancament o cessament de l'activitat o la suspensió de l'execució de l'obra.

Article 52.-

1.-Sense perjudici del que disposa l'article anterior, quan l'informe de la inspecció competent es derive de l'existència d'un perill greu de pertorbació de la tranquil·litat o seguretat pública per l'emissió de sorolls o producció de vibracions, podrà acordar-se de forma cautelar, per l'Autoritat Municipal, sense perjudici de les sancions que corresponguen, el cessament immediat de l'activitat.

2.- En cas que s'apreciara en el moment de la inspecció per l'Inspector Municipal, que el local presenta instal·lacions o realitza activitats no emparades per la llicència atorgada o el nivell de l'impacte pels sorolls transmesos en les edificacions confrontants o pròximes destinades a la residència, supera en més de 15 dB (A) el límits imposats per aquesta Ordenança, aquest donarà compte immediatament a l'Autoritat Municipal per a que adopte les mesures oportunes, entre elles, si ve el cas, el precintat de les instal·lacions causants de les molèsties, la qual cosa es reflectirà en l'acta alçada a tal efecte i així romandrà fins que la instal·lació siga desmantellada o subsanats els defectes tècnics administratius que provocaren el precintat.

Article 53.-

El precintat esmentat en l'anterior article, podrà ser alçat per a efectuar les operacions de reparació i posta a punt. No obstant això, la instal·lació no podrà posar-se en marxa fins que el personal d'inspecció del Servei Municipal competent autoritze el seu funcionament, després de vistes les proves pertinents. En tot cas, el desprecintat haurà de ser posat en coneixement de la Inspecció Municipal que estarà present en l'acte i el tornarà a col·locar un cop finalitzades les esmentades operacions. Aquesta mesura cautelar, així com l'esmentada a l'apartat 1 de l'article anterior, no tindrà el caràcter de sanció.

Article 54.-

L'expedient podrà iniciar-se d'ofici, o be en virtut de denúncia de qualsevol persona física o jurídica, en el qual cas, haurà de deixar constància de les dades suficients per a la seua identificació i localització, i podrà formular-se tant per escrit com verbalment.

Article 55.-

Als efectes de determinació de sorolls emesos pels vehicles a motor, els seus propietaris o usuaris hauran de facilitar les mesures oportunes d'acord amb les normes establertes en l'Annex d'aquesta Ordenança.

Secció 2: Infraccions i Sancions.

Article 56.-

Son persones responsables:

- a) De les infraccions a les normes d'aquesta Ordenança, comeses amb ocasió de l'exercici d'activitats subjectes a concessió, autorització o llicència administratives, serà responsable la persona física o jurídica a qui correspon la titularitat.
- b) De les comeses amb motiu de la utilització dels vehicles serà responsable la persona que determine la normativa específica per a les infraccions de tràfic.
- c) De les altres infraccions, causants de la pertorbació, seran les persones que explícitament s'indiquen en altres llocs de la present Ordenança, o qui, subsidiàriament resulte responsable segons normes específiques.

Article 57.-

Es consideren com a infracció administrativa, els actes i omissions que contravinguen les normes contingudes en aquesta Ordenança. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 58.-

Les sancions de les infraccions relacionades amb l'ús de vehicle, es castigaran d'acord amb l'establert en la normativa específica sobre la matèria i la seua graduació es determinarà segons el que preveu aquesta.

Article 59.-

Les infraccions als preceptes establerts en aquesta Ordenança, en relació a les Activitats Qualificades i les que precisen d'autorització administrativa prèvia o llicència pel seu funcionament, es classificaran com segueix:

1.- Infraccions molt greus:

- a) La transmissió a l'interior de vivendes de nivells sonors superiors en 30 o més dB(A) als màxims permesos.
- b) La posta en funcionament d'aparells o instal·lacions , el precintat, tancament, suspensió limitació de temps dels quals haguera estat ordenat per l'Autoritat, els seus agents o el servei municipal competent.
- c) La reincidència. Serà considerar reincident l'infractor que haguera estat sancionat anteriorment per infracció greu, una o més voltes, pel mateix concepte en els 12 mesos precedents.

2.- Es consideraran infraccions greus:

- a) La transmissió a l'interior de vivendes, de nivells sonors superiors a 20 dB (A) als màxims autoritzats.
- b) La realització de treballs en la via pública, les manifestacions pirotècniques i, en general, el desenvolupament d'activitats pertorbadores, sense la preceptiva autorització o llicència.
- c) La inexecució en el termini fixat, de les mesures correctores que foren necessàries pel cessament de la pertorbació, quan la seua adopció haguera estat requerida per l'Autoritat Municipal.
- d) L'obstrucció o resistència a l'actuació inspectora de l'Administració que tendisca a dilatar-la, entorpir-la o impedir-la. En particular, constituirà obstrucció o resistència, la negativa a facilitar dades, justificants i antecedents de l'activitat o dels elements causants de la pertorbació, o negar injustificadament l'entrada dels Agents o Inspectors en el lloc on es produïska el fet pertorbador, o la seua permanència.

Article 60.-

Es consideraran infraccions lleus, les accions o omissions que impliquen inobservança de les prescripcions establertes en aquesta Ordenança, no tipificades com a infracció greu o molt greu.

Article 61.-

L'incompliment de les prescripcions d'aquesta Ordenança referents a comportaments i activitats en general, que no precisen pel seu desenvolupament, d'autorització administrativa prèvia, serà sancionat amb multa, d'acord amb l'escala establerta en la Legislació de Règim Local, atenent a les següents circumstàncies:

- a) La naturalesa de la infracció.
- b) La gravetat del dany o trastorn produït.
- c) El grau d'intencionalitat.
- d) La reincidència.

Article 62.-

Les infraccions a que es refereixen els articles anteriors seran sancionades d'acord amb els següents apartats:

I.-ACTIVITATS QUALIFICADES.

1.- Les infraccions *lleus*, amb multa de fins 10.000 pessetes.

2.- Les infraccions *greus*, segons els casos, mitjançant:

- a) Multa de 10.001 fins 250.000 pessetes.
- b) Suspensió de llicència/autorització per termini no superior a 6 mesos.
- c) Suspensió de l'activitat exercida sense llicència o autorització.

3.-Les infraccions molt greus, segons els casos, mitjançant:

- a) Multa de 250.001 a 500.000 pessetes.
- b) Suspensió de llicència o autorització per termini de 6 mesos a 1 any.
- c) Retirada definitiva de la llicència, amb clausura de l'activitat.

II.-ALTRES ACTIVITATS I COMPORTAMENTS:

1.- Les infraccions *lleus*, amb multa de fins 3.000 pessetes.

2.- Les infraccions *greus*, segons els casos, mitjançant:

- a) Multa de 3.000 a 5.000 pessetes.
- b) Suspensió de llicència/autorització per termini no superior a 6 mesos.
- c) Suspensió definitiva de l'activitat exercida sense la llicència o autorització.

3.- Les infraccions molt greus, segons el casos, mitjançant:

- a) Suspensió de llicència o autorització per termini de 6 mesos a 1 any.
- b) Retirada definitiva de llicència/autorització amb clausura definitiva.

Article 63.-

La sanció de retirada definitiva de la llicència o autorització sols podrà imposar-se quan l'infractor haja estat sancionat anteriorment per la comissió per tres infraccions consecutives de caràcter greu o dues per falta molt greu, i quan haja posat en funcionament aparells o instal·lacions el precintat, clausura, suspensió o limitacions de temps dels quals hagen estat ordenats per l'Autoritat o els seus agents.

Disposició Adicional

Allò preceptuat en la present Ordenança no serà d'aplicació a les activitats organitzades que es desenvolupen amb ocasió de les festes populars o tradicionals de la ciutat, que es troben representades per una Comissió "ad hoc" i siguen reconegudes oficialment per l'Administració. Aquestes activitats es regiran per normes específiques.

Disposició Transitòria.

Els titulars de les activitats o instal·lacions que es troben en funcionament sota l'empar de la normativa anterior, disposaran de 3 mesos a comptar de l'entrada en vigor de la present Ordenança, per a adequar-les al que disposa aquesta.

Disposició Derogatòria.

Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang que s'oponguen al que disposa la present Ordenança.

Disposició Final.

La present Ordenança entrarà en vigor transcorregut un termini de 15 dies hàbils des de la recepció a que es refereix l'article 65-2, en relació amb el 70-2 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, un cop s'haja publicat completament en el Butlletí Oficial de la Província.

ANNEX

SOROLLS EMESOS PER VEHICLES

1.- Aquest annex es correspon amb la norma ISO 5130-1982, en la que s'especifica el mètode d'assaig destinat a la determinació del soroll emès en estat estacionari, per vehicles en servei. El soroll serà mesurat en la proximitat del tub d'escapament. La mesura pot verificar-se en un lloc sense acondicionament.

El mètode permet controlar els vehicles en servei i, així mateix, posar en evidència les variacions de soroll emeses per diferents parts del vehicle sotmès a assaig; variacions que poden procedir de:

- Excés d'ús o mal funcionament, o de la modificació de certs elements defectuosos, però la presència dels quals no és descoberta en un simple examen visual.
- De la retirada total o parcial dels dispositius atenuants de l'emissió de soroll.
- Deteriorament del vehicle per causes circumstancials.

Aquestes variacions seran determinades comparant els resultats de l'assaig amb els resultats dels assaigs de referència realitzats per l'Administració corresponent a l'hora d'homologar el dit tipus concret de vehicle.

2.-*Equip de mesurament.*- El sonòmetre o aparell de mesurament equivalent haurà de ser de classe 0 o 1, segons la publicació CEI 651 sonòmetres. Els mesuraments hauran de ser efectuades amb ponderació de freqüència (A) i amb la característica de ponderació temporal (F).

El sonòmetre ha de ser calibrat i regulat segons les instruccions del constructor o amb una font sonora model, per exemple un pistòfon. Es recomana, si les indicacions del sonòmetre després de les calibracions varien en + - 1 db, no considerar com a vàlides les sèries de mesuraments efectuats.

3.- *Lloc d'assaig.*- Per a reduir la influència de l'entorn sobre els mesuraments del soroll, el lloc d'assaig ha d'acomodar-se a les següents condicions:

Es considera com a lloc d'assaig, una zona situada a l'aire lliure, constituïda per una superfície recoberta de formigó, asfalt o altre material d'alt poder de reflexió acústica, amb exclusió expressa de superfícies de terra batuda. Les dimensions de la superfície de mesurament hauran de ser al menys igual a tres metres al voltant de tot el vehicle. No ha d'existir cap obstacle important en l'interior d'aquest rectangle i el particular del vehicle s'estarà a una distància mai inferior a un metre de la vora de la pista delimitada per a l'assaig de mesurament del soroll de l'escapament.

Per altra banda, el micròfon ha de presentar un camp lliure, llevat del vehicle, mai inferior a tres metres de radi al seu voltant. En la duració de l'assaig, exceptuant l'observador i el conductor, cap altra persona ha d'estar present i tindre influència sobre el mesurament.

Els mesuraments no deuen verificar-se en males condicions meteorològiques. Les ràfegues de vent no han d'afectar els mesuraments, recomanant no verificar-ne si la velocitat del vent ultrapassa els 5 metres per segon a l'altura del micròfon.

4.- *Soroll de fons i interferències del vent.*- El soroll de fons en cada posició de mesurament ha de ser al menys 10 dB inferior als nivells mesurats en el curs de l'assaig.

5.- *Model d'operació.*-

5.1.- Nombre de mesuraments: Deuen realitzar-se al menys tres mesurament en cada posició. Es consideraran vàlids els resultats quan les diferències entre els tres mesuraments realitzats, un després de l'altre, no ultrapassen els 2 dB. S'ha de tindre en compte la mitjana aritmètica dels tres mesuraments.

5.2.- Posta a punt i preparació del vehicle: El vehicle ha d'estar col·locat en el centre de la zona d'assaig i la caixa de velocitat en punt mort i embragat. Abans de cada sèrie de mesuraments, el motor ha d'estar en la seua temperatura de funcionament natural. Per a les motocicletes i ciclomotors que no tinguen punt mort o estiguen previstes de canvi de marxes automàtic, el mesurament es realitzarà amb la roda de darrera alçada del sòl.

5.3- Mesurament del soroll en la proximitat de l'escapament.

5.4.- Posició del micròfon: L'altura del micròfon sobre el sòl ha de ser igual a la del forat d'eixida dels gasos d'escapament, però, en tot cas, no ha de ser inferior a 0.2 metres. La membrana del micròfon ha d'estar orientada cap a l'orifici d'eixida dels gasos i col·locada a una distància de 0.5 metres d'aquest últim, llevat indicació particular del fabricant del sonòmetre. El seu eix de referència per a les condicions de camp lliure ha de ser paral·lel al sòl i presentar un angle de $45^{\circ} \pm 10$ amb el plànol vertical que conté la direcció d'eixida dels gasos.

En cas d'escapaments amb eixides múltiples que disten entre si menys de 0.3 metres i unitat a un mateix silenciador, s'utilitzarà una sola posició de mesurament. La posició del micròfon ha de estar determinada en relació a l'eixida més pròxima a l'exterior del vehicle o, per defecte, en relació a l'eixida més alta pel que fa al sòl.

En cas de vehicles dotats d'una eixida d'escapament vertical, per exemple vehicles comercials, el micròfon deu situar-se a l'altura de l'orifici d'escapament orientat cap a dalt i mantenint el seu eix vertical. S'ha de situar a 0.5 metres de la paret vertical del vehicle més a prop de l'eixida d'escapament.

En cas de vehicles dotats d'escapaments múltiples i que disten entre si més de 0,3 metres, s'ha de verificar un mesurament per cada eixida, com si fora única i mesurar el nivell màxim.

Quan la configuració del vehicle és tal que el micròfon no pot ser col·locat conforme a la figura I, per existència d'obstacles que formen part del vehicle, caldrà, en el moment del mesurament, realitzar un disseny indicant clarament la posició del micròfon. Aquest últim haurà d'estar allunyat, en la mesura del possible, al menys 0.5 metres de l'obstacle de més a prop i, el seu eix de referència per a les condicions de camp lliure ha d'estar orientat cap a l'orifici dels gasos amb l'emplaçament menys cobert pels obstacles presents.

5.5.- Condicions de funcionament del motor. El règim del motor s'ha d'establir en un dels següents valors:

- Per a vehicles amb excepció de les motocicletes, amb el motor encés controlat r.p.m.= $3n/4$
- Per a vehicles , amb excepció de motocicletes, amb motor diesel: normalment r.p.m.= $3n/4$ en cas que l'estabilització en aquest règim no siga possible, prende el règim de ralenti en buit.
- Per a motocicletes: $n/2$ si $n < 5.000$ r.p.m., o $3n/4$ sense $n < 5.000$ r.p.m.. ((n) és el règim de par màxim establert pel fabricant per a vehicle motocicleta.)
- En cas de desconeixement del règim de "par" màxim s'adoptarà el règim màxim de revolucions que puga atenyer el motor en substitució d'aquella dada.

Pedreguer, 14 d'agost de 1992.

(Publicat al Butlletí Oficial de la Província el 31 d'agost de 1992)

Nota: Cal afegir la modificació de 7 de desembre de 2007. Butlletí 239

l'advertiment que, en cas contrari, es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà.

Recursos.

Contra l'expressada resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en la circumscripció de la qual es trobe el vehicle afectat, dins del termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà d'haver-se fet la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Alternativament, podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptat també des de l'endemà d'haver-se fet la notificació (articles 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú), sense que l'elecció d'aquest recurs administratiu impedisca interposar posteriorment recurs contenciós administratiu contra l'acte que el resolga.

Tot això sense perjudici que s'exercite, si escau, qualsevol altre recurs que s'estime procedent.

Muro de l'Alcoi, 20 de novembre de 2007.

L'Alcalde, Rafael Climent González.

0724448

ANUNCI

Per resolució de l'Alcaldia de 25 maig de 2007, de conformitat amb la proposta del Tribunal Qualificador, de data 8 de setembre de 2006, de les proves convocades per a la provisió en propietat de sis places d'Agent de la Policia Local, a cobrir per mitjà d'oposició lliure en la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, ha estat nomenat funcionari de carrera Agent de la Policia Local d'aquest Ajuntament el senyor Rafael Montava Pascual, amb NIF 21.666.295 L.

Açò es fa públic en compliment de l'article 25 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març i l'article 10.5 del Decret 33/1999, de 9 de març del Consell de la Generalitat Valenciana.

Muro del Alcoi, 28 de novembre de 2007.

L'Alcalde-President, Rafael Climent González.

0724952

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

EDICTE

Aprovat per Resolució d'Alcaldia de data 30.11.07, els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir el concurs, amb tràmit d'urgència, per a la «Redacció de projecte bàsic i d'execució d'adequació de casa per a Museu Etnogràfic i Etnològic, a la Plaça Ruzafa número 4», s'exposa al públic per un termini de huit dies, a comptar del següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, perquè puguen presentar-se reclamacions. Simultàniament s'anuncia Concurs Públic. Si bé, la licitació s'ajornarà, si es formulen reclamacions.

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Mutxamel.

b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de Contractació.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: redacció de projecte bàsic i d'execució d'adequació de casa per a Museu Etnogràfic i Etnològic a la Plaça Ruzafa número 4.

b) Divisió per lots i número: no.

c) Lloc d'execució: Mutxamel.

d) Termini d'execució: 60 dies.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: urgent.

b) Procediment: obert.

c) Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació: 60.324 IVA inclòs.

3. Garantia Provisional: 1.206,48 euros.

4. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de Mutxamel.

b) Domicili: carrer Mare de Déu del Pilar, número 60, 62, 64.

c) Localitat i codi postal: Mutxamel (Alacant) C.P. 03110.

d) Telèfon: 965956960 extensions 234 o 235.

e) Fax: 965955030.

f) Portal informàtic o pàgina Web on es poden obtenir els plecs: www.mutxamel.org.

g) Data límit d'obtenció de documents, informació i, si és el cas, validació de poders: una antelació mínima de dos dies a l'assenyalat com a últim per a presentar proposicions.

5. Requisits específics del contractista.

a) Classificació: no necessària

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: conforme al que estableix el Plec de Clàusules Administratives.

6. Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: durant el termini de 8 dies naturals, de dilluns a divendres i horari de 9.00 a 14.00 hores, comptats a partir de la data de publicació d'este anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Si el dia en què finalitza el termini de presentació de proposicions fóra festiu o dissabte, es traslladarà al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: La requerida en la clàusula 7 del Plec de clàusules Administratives Particulars rector d'esta contractació.

c) Lloc de presentació: el Registre General de l'Ajuntament.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la seua oferta: 3 mesos.

e) Admissió de variants: no.

7. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Ajuntament de Mutxamel.

b) Domicili: avinguda Carlos Soler, número 46. Saló de Plens.

c) Localitat: Mutxamel (Alacant).

d) Data i hora: el següent dia hàbil en què acabe el termini de presentació de proposicions a les 10.00 hores.

8. Gastos d'anuncis: per compte de l'adjudicatari.

Mutxamel, 30 de novembre de 2007.

L'Alcaldeessa. Signat.

0724961

AJUNTAMENT DE PEDREGUER

EDICTE

Aprovada definitivament la modificació de l'ordenança per la regulació i control de la contaminació per soroll i vibracions, d'acord amb l'establert a l'article 70.2 de la Llei 7/85, es publica el text íntegre de la modificació de l'ordenança.

Afegir a l'ordenança municipal per la regulació i control de la contaminació per sorolls i vibracions un punt 3 a l'article 24 i a l'epígraf de la secció 5 del capítol II: obres i construccions.

Artículo 24.3:

A) Queda prohibit realitzar treballs que puguen transmetre sorolls a l'exterior del recinte de l'obra o local, en zona residencial, en horari nocturn i els caps de setmana des de les 14.00 hores del dissabte, així com festius durant tot el dia.

B) Durant els mesos de juliol i agost, en les urbanitzacions de La Sella, La Solana I, La Solana II, i Muntanya Pedreguer, no es permetrà l'execució dels següents tipus d'obra:

a) Moviments de terres de qualsevol tipus.

b) Excavacions i desmuntes de qualsevol classe, tant en buidatge com en rases o pous, dames o en mina.

- c) Estructures i encofrats de qualsevol classe.
 - d) Fonamentacions de qualsevol tipus, siguen tipus sabata, rostres, lloses, murs pantalla, pilotatge o encepats.
 - e) Instal·lació de bastides o grues-torre de qualsevol classe.
 - f) Qualsevol treball de derrocament i demolició.
 - g) Farciments i compactacions de terres a cel obert o en rases.
 - h) Com a conseqüència de l'anterior, el transport de terres o runes a abocador.
 - i) Es prohibeix així mateix l'execució de qualsevol tipus d'obra que requereixca ocupació de la via pública o que produïska molèsties greus al veïnat, independentment que estiga inclòs o no en algun de les apartats anteriors.
- C) S'exceptuen de les obligacions anteriors les obres urgents, les que es realitzen per raons de necessitat o perill o que per la seua escassa entitat puguen realitzar-se sense causar molèsties als veïns, i sempre que estiguen expressament autoritzades per l'Ajuntament.
- Pedreguer, 26 de novembre de 2007.
L'Alcalde, Andrés Ferrer Ribes.

0724859

EDICTE

L'ajuntament ha aprovat definitivament l'expedient relatiu a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Donant compliment a l'establert a l'article 17.4 del R.D.L. 2/04, es fa públic el text íntegre de la modificació:

Article 4: bonificacions.

1) En aplicació de l'article 103.2 a) del R.D. 2/2004 tindrà una bonificació del 95% sobre quota de l'impost les construccions, instal·lacions i obres que siguen declarades d'especial interès artístic. Correspondrà la dita declaració al Ple de l'ajuntament, i s'acordarà, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

2) Els articles 4, 5 i 6 passen a numerar-se 5, 6 i 7.

Contra l'acte d'elevació a definitiu de l'acord provisional, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar un recurs contenciós-administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació d'aquest edicte.

Pedreguer, 26 de novembre de 2007.

L'Alcalde, Andrés Ferrer Ribes.

0724862

AJUNTAMENT DE PEGO

ANUNCI

Anunci de l'Ajuntament de Pego sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament d'Honors i Distincions.

El Ple de la Corporació en sessió de 22 de novembre de 2007 ha donat aprovació inicial a la modificació del Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Pego.

El que s'exposa al públic al llarg de 30 dies per la presentació de reclamacions i suggeriments, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local.

Transcorregut aquest termini es considerarà definitivament aprovada la modificació, cas de no presentar-se reclamacions i es procedirà a la seua publicació íntegra de conformitat amb l'article 70.2 de l'esmentada Llei, per la seua entrada en vigor.

Pego, 22 de novembre de 2007.

L'Alcalde-President, J. Carmelo Ortola Siscar.

0724865

AJUNTAMENT DELS POBLETS

EDICTE

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebra el dia 27 de novembre de 2007 ha aprovat definitivament la imposició i ordenació de la Taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans.

D'acord amb el disposat en l'article 17 del R.D. 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei d'Hisendes Locals, es procedeix a la publicació del text íntegre de l'ordenança fiscal per a la seua entrada en vigor

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Article 1.- Fonament legal.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el disposat en els articles 15 a 19 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans que es registrarà per la present ordenança fiscal

Article 2.- Fet imposable.

1.- Constitueix el fet imposable de la present taxa la prestació del servei públic de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans procedents d'habitatges, establiments i locals on s'exercisquen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis, situats en les zones en què es preste de forma efectiva i en benefici, no sols dels directament afectats, sino també de la seguretat i salubritat del municipi.

2.- El servei, per ser general i de recepció obligatòria, s'entendrà utilitzat pels propietaris o ocupants d'habitatges, locals o establiments quan es preste, bé mitjançant recollida domiciliària o bé mitjançant contenidors.

3.- L'exercici de qualsevol activitat econòmica especificada en la tarifa així com no especificada, motivarà l'obligació de presentar l'adient declaració d'alta i a contribuir per aquesta exacció municipal, llevat que es demostre que no correspon.

4.- El servei compren tot el procés de gestió de residus sòlids urbans des de la recepció o recollida fins, en el seu cas, les operacions de transport, classificació, reciclatge i eliminació.

5.- Es consideraran residus sòlids urbans i fem domiciliari les restes i deixalles d'alimentació o detritus procedents de la neteja normal de locals o habitatges. S'exclou del concepte de residus sòlids urbans els residus de tipus industrial, enderroc d'obres, matèries i materials contaminants, corrosius o perillous, en els que la recollida o abocament exigeixca l'adopció de mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.

Article 3.- Subjectes cassius.

1.- Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, que resulten afectades o beneficiades personalment o en els seus béns pel servei prestat.

2.- En el cas d'immobles d'ús residencial o habitatges, excepte en els casos d'existència d'usufructuaris, tindran la condició de substituït del contribuïent els propietaris d'eixos immobles els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

3.- En el cas de locals o establiments d'ús industrial, d'oficines, comercial, d'espectacles, d'oci, hostatgeria, sanitari, cultural i d'edificis singulars, serà subjecte passiu de la taxa el titular de l'activitat. Tindran la condició de substituït del contribuïent els propietaris de dits immobles, els quals podran repercutir, si és el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

4.- En el cas de finques en règim de propietat vertical, d'ús residencial, industrial, d'oficines, comercial,